

Torsdag 20. juni 2019 holdt styret for MOVAR IKS møte på møterom Vanity Fair ved Hotel Refsnes Gods, Jeløy.

8 medlemmer til stede av 8:

Av medlemmene møtte: Ketil Reed Aasgaard, leder  
Aud Helen Wernberg Øyen  
Anita Wulvig  
Hege Solberg Sandtrø  
Steinar Roos  
Ole Martin Almvik

Av varamedlemmene møtte: Per-Chr. Rasmussen  
Bjørn Amundsen (1. vara)

Forfall medlemmer: Tore Fredriksen  
Nils-Anders Søyland, nestleder

Dessuten møtte: Johnny Sundby, MOVAR IKS  
Rolf-Ivar Buerengen, MOVAR IKS  
Freddy Tangen, MOVAR IKS  
Kaj-Werner Grimen, MOVAR IKS  
Mette Kaspersen, MOVAR IKS  
Merete Ruud Tuskin, MOVAR IKS

Møtet ble satt kl. 12:50.

Det var ingen innvendinger eller merknader til innkallingen eller til sakslisten.

Protokollen fra møte den 25. april samt møteinnkalling til dagens styremøte ble enstemmig godkjent.

STYRESAK NR. 9/2019

## **MØTEPLAN FOR STYREMØTER I MOVAR IKS 2019**

*(Utsatt sak)*

### **Direktørens forslag til innstilling:**

Styret i MOVAR IKS vedtar møteplanen for styremøter i 2019.

### **Behandling:**

I forslag til ny møteplan for resterende periode i 2019 var møtedatoer beholdt som opprinnelig, mens møtetidspunktene foreslått flyttet fra kl. 14:00 til kl. 08:00 slik:

<b>Møtetidspunkt</b>	<b>Klokkeslett</b>
29. august 2019	Kl. 08:00 (Budsjettforutsetninger)
26. september 2019	Kl. 08:00 (Budsjett 2020)
28. november 2019	Kl. 08:00 (Instrukser/fullmakter)

Adm.direktør: Innspill fra eier- representantene tilsier at resterende møtedager med tidspunkter, slik tidligere vedtatt, fungerer greit.

### Votering:

Det ble enighet i styret om at resterende møter i 2019 gjennomføres etter opprinnelig vedtatte møtetidspunkter.

### Vedtak:

Møtetidspunkter for styremøtene for resterende 2019 enstemmig vedtatt slik:

<b>Møtetidspunkt</b>	<b>Klokkeslett</b>
29. august 2019	Kl. 14:00 (Budsjettforutsetninger)
26. september 2019	Kl. 14:00 (Budsjett 2020)
28. november 2019	Kl. 14:00 (Instrukser/fullmakter)

O-SAK NR. 21/2019

## **DIREKTØRENS ORIENTERING**

Direktøren orienterte kort om status i selskapet og pågående saker.

For øvrige vises det til vedlagt presentasjon i Admincontrol.

O-SAK NR. 22/2019

## **STATUS ØKONOMI OG LIKVIDITET**

Øk./Adm.sjef orienterte styret om MOVARs økonomi og likviditet.

O-SAK NR. 23/2019

**VEDTAK OM STANS VED OVERHENGENDE FARE FRA ARBEIDSTILSYNET – BRANN OG REDNING**

**Direktørens forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Behandling:**

Saken ble diskutert og styret ble enige om følgende tilleggsforslag:

Administrasjonen varsler eierne ved ordførerne, på vegne av styret i Movar.

Votering:

Direktørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med fremmet tilleggsforslag.

Vedtak:

Administrasjonen varsler eierne ved ordførerne, på vegne av styret i Movar.

Styret tar videre saken til orientering.

O-SAK NR. 24/2019

**TILBAKEMELDING PÅ EGENKONTROLLRAPPORT FOR AVLØPSOMRÅDET 2018**

**Direktørens forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Behandling:**

Adm.direktør orienterte kort om saken.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 25/2019

**SOLGÅRD AVFALLSPASS - TILBAKEMELDING PÅ EGENKONTROLLRAPPORT TIL MILJØVERNMYNDIGHETENE 2018**

**Direktørens forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Behandling:**

Saken ble ikke gjennomgått ut over det som forelå i skriftlig saksfremlegg.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

O-SAK NR. 26/2019

**REVISJON AV SELSKAPSAVTALE OG EIERAVTALE FOR MOVAR IKS**

**Direktørens forslag til vedtak:**

Saken tas til orientering.

**Behandling:**

Styret diskuterte endringene som er foretatt i avtaleverket.

Votering:

Innstilling enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Saken tas til orientering.

**EVENTUELT**

-

Mer var ikke til behandling og møtet ble hevet kl. 16.05.

---

Ketil Reed Aasgaard  
Leder

---

Bjørn Amundsen

---

Aud Helen Wernberg Øyen

---

Hege Solberg Sandtrø

---

Anita Wulvig

---

Steinar Roos

---

Ole Martin Almvik

---

Per-Christian Rasmussen

**VANN OG AVLØP**



**RENOVASJON**



**BRANN OG REDNING**



## DIREKTØRENS ORIENTERING

Styremøte 20.6.2019



Nummer	Tittel	Oppsummert vedtak	Status	Ansvar/frist
S-sak 12/15	Vestby gjenviningsstasjon – Vurdering	Dialog med Vestby kommune for å finne løsninger som totalt sett er bedre enn dagens.	Diskutert i budsjettmøte med Rådmann i Vestby. Notat oversendt Vestby kommune, men tilbakemelding om at de ønsker å avvente.	Avventer Vestby kommune 2018?
S-sak 10/17 og S-sak 3/18	Fremtidig avløpsløsninger	Søke utsettelse/harmonisering av krav FRA/KRA. KRA overføres til FRA. Søke å finne løsninger på slam.	Søknad innvilget, jfr. O-sak 9/18 Milepølsplanen følges opp i prosjektet.	ADM fortløpende.
Sak 3/2019	Valg av pensjonsleverandør	KLP velges som pensjonsleverandør	Adm. har dialog med KLP direkte og gjennom fellesmøter med Moss kommune.	Følger fremdriften til MK, dvs. 1.1.2020
Sak 5/2019	Vurdering inntektsmodell Avløp	Styret anbefaler en ny og mer forutsigbar modell for kommunene og selskapet.	Behandles i rep.skapet ifm rev. av selskapsavtale.	Adm. 21.6.
S-Sak 9 Møteplan	Møteplan styremøter 2019	Utsatt sak	Behandles 20.6.	Styret 20.6.



## STATUS FOR PROSJEKTER I ARBEID





## STATUS RYGGE BRANNSTASJON

- Muligheten for samarbeid med Politiet ser ikke ut til å kunne bli en realitet.
- Opplever positiv vilje fra Rygge/Nye Moss til å selge stasjonen og tomten (jfr. MA 13.6.2019).
- Det er avtalt møte med Rådmann i Rygge, Kommunalsjef Teknikk i Rygge og Nye Moss 27.6.



Moss Avis 13.6.19







## DIMENSJONERENDE HENDELSER

1. Brann ved storulykkebedrifter
2. Brann i industribygg/lager/driftsbygning
3. Brann i gjenvinnings-/renovasjonsanlegg
4. Brann i overnattingssted
5. Brann i områder med tett trehusbebyggelse
6. Ulykke med transport av farlig gods på vei eller bane
7. Brann i kjøretøy i tunnel
8. Ulykker med redningsbehov (arbeidsulykker i høyden, redning i høyden/ stup, under/ i konstruksjoner, bygningskollaps, ulendt terreng/ langt til vei mv.)
9. Ulykker med redningsbehov – drukningsulykke
10. Brann i område med begrenset slokkevannkapasitet
11. Lekkasje fra industri/ lager (eks. ammoniakklekkasje, LNG, mv.)
12. Brann i underjordiske anlegg/fjellanlegg



## LOVPÅLAGT HÅNDBLING AV HENDELSER

I tillegg ligger hendelsene listet under som er grunnlaget for etablering av brannvesen (dimensjoneringsforskriften) også til grunn:

1. Beredskap for å håndtere boligbrann
2. Beredskap for å håndtere mindre trafikkulykker/ ulykker
3. Skogbrannberedskap
4. PLIVO-hendelser (Pågående livstruende vold)

**Beredskapsanalysen legges frem for styret i august.**







## STATUS ØAS:

- Saksfremlegg med selskapsavtale og eieravtale er sendt til alle beslutningsorganer.
- Følgende har vedtatt:
  - MOVAR
  - IØR
  - Rakkestad kommune
  - Hvaler behandler saken 20.6.
- Følgende har nå innstilt alternativt:
  - Halden kommune
  - Sarpsborg kommune
  - Fredrikstad kommune



ROAFs sorteringsanlegg på Romerike



## ANSETTELSE VA:

- Siv.ing. VA Prosess (Nyopprettet stilling):
  - Hans Jørgen Halvorsen 43 år fra Sarpsborg
  - Siv.ing. Fra NMBU
  - Skrev semesteroppgave på Vansjø Vannverk
  - Kommer fra COWI, og begynner 1.10.
- Arbeidsleder Vansjø vannverk (generasjonsskifte):
  - Atle Hermansen, 46 år bosatt i Sarpsborg
  - Har lang erfaring fra vannbransjen
  - Kommer fra tilsvarende stilling hos Nedre Romerike Vannverk.





## PRODUKSJONSREKORD VANSJØ VANNVERK:

- I uke 23 ble det gjennomført test av reservevannforsyningen.
- Målet var å teste leveransen mot Fredrikstad fra Sarpsborg og MOVAR (etter ønske fra Mattilsynet).
- Som følge av leveransen mot Fredrikstad, satte Vannverket ny produksjonsrekord 5.6.2019.
- Tidligere produksjonsrekord var 37 624 kubikkmeter/døgn.
- Ny rekord er hele 41 834 kubikkmeter/døgn (teoretisk kapasitet er 45 000 kubikkmeter/døgn).
- Testen ble gjennomført uten nevneverdige utfordringer, men gav god læring i å drifte anlegget under svært høy belastning.



MOVAR-vann på Hvaler?



## Akutt forurensing etter brann på Egeland gård i Spydeberg kommune


27. mai kl 14 mottok MOVAR e-post fra Spydeberg kommune med varsel om at det kan ha lekket plantevernmidler til Hobølva etter brann på Egeland gård, 6 dager tidligere (21. mai).

Det ble umiddelbart satt i gang arbeid med å innhente mer informasjon. Spydeberg kommune, Kystverket, Fylkesmannen og Mattilsynet ble kontaktet.

Mattilsynet var ikke kjent med hendelsen. De ble informert av oss og at vi jobbet med å skaffe oss en mer informasjon og oversikt, samt at vi skulle gjøre en farevurdering, i tråd med §6 i drikkevannsforskriften.

Vi besluttet å stenge ned vannverket. Vi kontaktet Sarpsborg og Fredrikstad og mottok reservevann. NB! Dette er første gang vi har mottatt full reservevannleveranse som følge av en beredskapssituasjon.

MOVARs eierkommuner ble også varslet i e-post (farevurdering og reservevannleveranse).





## Akutt forurensning etter brann på Egeland gård i Spydeberg kommune

**28. mai:** Videre arbeid med å innhente mer informasjon.

- Prøveuttak – levert til både NIBIO og Eurofins.
- Kontakt med Folkehelseinstituttet (FHI), NIVA, NIBIO, Indre Østfold Brann og Redning
- Varslet/orienterte også Miljørettet helsevern.

2 representanter fra Mattilsynet spurte om de kunne komme innom for orientering. OK. Under orienteringen får vi telefon fra FHI. De redegjør for beregninger av akutt toksisitet og konkluderer med at utslippet ikke vil medføre akutt toksisk fare.

Vi får også telefon fra innsatslederen fra IØBR. Han forteller at mesteparten av disse anslagsvis 150 literne hadde gått opp i røyk og at mesteparten av det som rant ut fra bygningen ble samlet opp.

**FAREVUDERING OG KONKLUSJON (eget dokument):**  
*«På bakgrunn av innhentede opplysninger og en helhetsvurdering av disse vurderes det som usannsynlig at drikkevannsprøvsjonen og leveranse fra Vansjø Vannverk vil medføre helsemessig risiko for drikkevannssonentene knyttet til Vansjø Vannverk.  
 På bakgrunn av dette vil produksjon og leveranse fra vannverket kunne gjenopptas.»*

I løpet av ettermiddagen/kvelden 28. mai kjørte vi derfor i gang vannverket igjen.


**29. mai** ble styret orientert om saken. Kommunene ble også orientert på nytt om farevurderingen og status.

Siden vi hadde mulighet til å motta reservevann og etter hvert kom til konklusjonen over, valgte vi ikke å gå ut med informasjon til innbyggerne om hendelsen. Dette måtte vi eventuelt gjort i samråd med kommunene. Vi mottok heller ingen henvendelser fra kommunene omkring ønsker om eller vurdering av innbyggervarsling.

**3. juni** mottok vi de første analysesvarene fra NIBIO og kunne verifisere at farevurderingen var riktig. Gikk deretter over til å levere fremfor å motta reservevann ifm en planlagt testkjøring mot Fredrikstad.








## Informasjon om drikkevannet i Mossregionen

Som følge av drikkevannssaken i Askøy kommune og et meget stort fokus på drikkevannskvalitet i media la vi ut informasjon den 12.6 om hvordan vi sikrer et godt og trygt drikkevann i Mossregionen. Flere eierkommuner gjorde det samme med henvisning til vår hjemmeside/info.

Moss Avis lagde også en sak om det samme det den 14.6



Det er for tiden et ekstra stort fokus omkring tilstand på norske høydebasseng – ref sak i VG 19.6



**Sjokkbilder: Fant døde og råtne dyr i rensedrikkevann**

Dykkere finner dyrekadaver og døde fugler, soppel og spor av avføring i bassenger med rensedrikkevann over hele Norge.

- MOVAR har hatt tilsyn ved Bjørnåsen HB i 2010 og 2015
- MOVAR og Moss kommune gikk sammen om felles anskaffelse av bassengrengjøring i 2015.
- Ancistrus AS ble valgt som leverandør (De som uttaler seg i VG-saken 19.6).
- Bjørnåsen HB ble rengjort i mai 2015. Dykkere som «støvsugde» overflater. Mattilsynet fikk være tilstede under arbeidene for å se og lære.
- I forkant av jobben hadde Ancistrus en presentasjon og gjennomgang av jobben for alle ansatte på vannverket og Teknisk Avdeling. Kompetanseheving.
- I 2017 gjorde også Ancistrus en etterkontroll, filming inne i bassenget vha «vandrone».
- Det er de senere år gjort flere forbedringer mtp sikkerhet:
  - Alarmoverføring innbrudd (dør og luke).
  - Etablert-kameraovervåking ved bassenget.



## SOLGÅRD AVFALLSPASS – NY UTSLIPPSTILLATELSE MØTE MED FYLKESMANNEN 19.06.2019

- 29.5.19 Utkast til utslippstillatelse sendt Fylkesmannen
- 19.06.19 Gjennomgang med Fylkesmannen
- Mengde Avfall til deponiet - forholder seg til reguleringshøyder med unntak av farlig avfall og andre spesielle fraksjoner
- Avfall til gjenvinningsstasjonen – skal beskrives i detalj, f.eks årsmengder, type, lagringsmåte, lagringstid, NS og EAL koder, osv.
- Oversikt/krav til dekke og overbygning på drifts- og lagerarealer avhengig av bruk
- Alle aktiviteter må risikovurderes
- Kun sigevann fra deponert avfall skal leveres sigevannsystemet.
- Fokus på å redusere vann gjennom deponiet, avskjæring av rent og forurenset overvann. Separat ledningsnett og kontrollmulighet hvor vannet fra hver aktivitet ledes
- Den gamle delen av deponiet skal avsluttes
- Søknaden skal ut på høring
- Forventet saksbehandlingstid fra akseptert og komplett søknad - minst ett år.
- Vi er mest sannsynlig omfattet av IED( basert på mengde CCA)
- Kverning medfører som hovedregel klimavern( tror dette også da gjelder komposten)



**VANN OG AVLØP**



**RENOVASJON**



**BRANN OG REDNING**



## REGNSKAP PR. 31. MAI 2019

Inklusiv notat om likviditet.



*NB: Kan forekomme mindre tallmessige endringer i regnskapet.*

Postgruppe/ Sektor	Adm & Teknisk	Vann & Avløp	Renovasjon	MIB	Budsjett 31.5.2019	Regnskap 31.5.2019	Avvik i kr	Avvik i %
Salgsinntekter	●	●	●	●	139 909	138 972	-937	-0,7 %
Varekostnader	●	●	●	●	39 423	39 372	51	0,1 %
Lønnskostnader	●	●	●	●	51 397	47 133	4 264	8,3 %
Driftskostnader	●	●	●	●	30 305	30 810	-505	-1,7 %
Avskrivninger	●	●	●	●	14 354	13 996	358	2,5 %
Netto finansposter	●	●	●	●	3 409	1 886	1 523	44,7 %
<b>Resultat</b>	●	●	●	●	<b>1 022</b>	<b>5 776</b>	<b>4 754</b>	<b>465,3 %</b>

**Beløp oppgitt i 1 000 kroner.**

Gule punkter er fokusområder for både positive og negative avvik.



	Pr. 31.12.2018	Pr. 31.5.2019
Innestående bank (inklusive skattetrekksmidler, eks. etterbruksfond)	21 586	36 660
Kortsiktige fordringer	25 827	18 071
Påløpte prosjektkostnader i forhold til opptatt byggelån.	8 185	1 470
<b>SUM</b>	<b>55 598</b>	<b>56 201</b>
Kortsiktig gjeld, inkl. leverandører, FP og off. avg.	43 318	47 823
<b>Arbeidskapital</b>	<b>12 280</b>	<b>8 378</b>

Forutsatt ordinær drift er likviditeten stram, men tilfredsstillende. Utfordring tilknyttes nedregulering av selvkostfond, da dette betyr drift med underskudd.

Vi arbeider aktiv med arbeidskapitalstyring. Det knyttes ingen problemstilling til videre økonomiplanperiode. Selvkostfondene er pr. 1.1.2019 på kr 6 758'.

